

| NO. | FİRMA | MONTAJ YERİ | ÖZELLİKLER | VİNÇ TİPİ | YIL | SEKTÖR |
|-----|--------------------|-------------|------------------|----------------------------|------|-------------------|
| 1 | T.E.K. | KÜTAHYA | 22 tonx15 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1980 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 2 | ELEKTRİM | YATAĞAN | 12.5 tonx10.10.m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1981 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 3 | TEK | YATAĞAN | 25 tonx5.84 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1982 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 4 | TEK | YATAĞAN | 5 tonx4.05 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1982 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 5 | TEK | YATAĞAN | 5 tonx 4.05 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1982 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 6 | A.D.L. | ÇORUM | 5 tonx11.2 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1982 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 7 | DEMİRER KABLO | İSTANBUL | 500 kg | PERGEL VİNÇ | 1982 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 8 | DEMİRER KABLO | İSTANBUL | 500 kg | PERGEL VİNÇ | 1982 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 9 | O.A.L. | NALLIHAN | 5 tonx7m | MONORAY GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ | 1983 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 10 | ELEKTRİM | MİLAS | 8 tonx12m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1984 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 11 | ELEKTRİM | MİLAS | 8 tonx12m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1984 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 12 | ELEKTRİM | MİLAS | 5 tonx12m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1984 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 13 | ELEKTRİM | MİLAS | 5 tonx9.5m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1984 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 14 | ELEKTRİM | MİLAS | 5 tonx15.6m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1984 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 15 | ELEKTRİM | MİLAS | 12 tonx16.6m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1984 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 16 | ELEKTRİM | MİLAS | 2 ton | MONORAY SİSTEM | 1984 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 17 | T.E.K. | HAMİDABAT | 5 tonx13m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1985 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 18 | T.E.K. | HAMİDABAT | 55/10tonx14m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1985 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 19 | T.E.K. | HAMİDABAT | 3.2 tonx8m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1985 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 20 | T.E.K. | HAMİDABAT | 3.2 tonx8m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1985 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 21 | T.E.K. | HAMİDABAT | 3.2 tonx8m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1985 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 22 | T.E.K. | HAMİDABAT | 3.2 tonx8 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1985 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 23 | D.S.İ. | ADANA | 10 tonx18.3m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1985 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 24 | D.S.İ. | ADANA | 10 tonx18.3m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1985 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 25 | D.S.İ. | ADANA | 10 tonx18.3m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1985 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 26 | T.E.K. | ANKARA | 5 tonx12m | MONORAY GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ | 1986 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 27 | T.E.K. | ANKARA | 5 tonx12m | MONORAY GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ | 1986 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 28 | AEG GENEL ELEKTRİK | İSTANBUL | 10 tonx7.5m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1994 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 29 | AEG GENEL ELEKTRİK | İSTANBUL | 10 tonx7.5m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1994 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 30 | AEG GENEL ELEKTRİK | İSTANBUL | 10 tonx7.5m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1994 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 31 | AEG GENEL ELEKTRİK | KUŞADASI | 10 tonx7.5m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1994 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 32 | ABB ELEKTRİK | İSTANBUL | 10 tonx10m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1994 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 33 | ABB ELEKTRİK | İSTANBUL | 500 kgx5m | PERGEL VİNÇ | 1995 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 34 | ABB ELEKTRİK | İSTANBUL | 1 ton | PERGEL VİNÇ | 1995 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 35 | ABB ELEKTRİK | İSTANBUL | 5 tonx19m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1995 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 36 | ABB ELEKTRİK | İSTANBUL | 80 tonx10.5m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1996 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 37 | AEG GENEL ELEKTRİK | ORHANGAZI | 3 tonx6.7m | MONORAY GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ | 1996 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 38 | GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. | İZMİT | 20 tonx19.95m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1997 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 39 | GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. | BİRECİK | 21 tonx14m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1997 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 40 | GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. | BİRECİK | 100 ton | Ç.K. PORTAL VİNÇ | 1998 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 41 | GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. | BİRECİK | 40 ton | Ç.K. PORTAL VİNÇ | 1998 | ENERJİ VE SANTRAL |

| | | | | | | |
|----|--------------------|------------|----------------------|--|------|-------------------|
| 42 | GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. | BİRECİK | 26 ton | Ç.K. PORTAL VİNÇ | 1998 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 43 | GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. | BİRECİK | 10 ton | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1998 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 44 | GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. | BİRECİK | 10 ton | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1998 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 45 | ABB ELEKTRİK | İSTANBUL | 10 tonx9m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 1999 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 46 | ABB ELEKTRİK | İSTANBUL | 3.2 tonx6m | MONORAY GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ | 2000 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 47 | ABB ELEKTRİK | İSTANBUL | 10 tonx9m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2000 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 48 | ORDİNAT | İZMİR | 10 tonx22m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2000 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 49 | ENERJİSA | ADANA | 52 tonx23 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2002 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 50 | ENERJİSA | ÇANAKKALE | 25/5 tonx18.6 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2002 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 51 | ENERJİSA | MERSİN | 25/5 tonx18.6 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2002 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 52 | GAMA TEKFEN | İSKENDERUN | 2 tonx6 m | PERGEL VİNÇ | 2002 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 53 | OSCHATZ | GEBZE | 20/10 tonx12 m | Ç.K. PORTAL VİNÇ | 2003 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 54 | EAE ELEKTRONİK | İSTANBUL | 6,3 tonx14,2 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2003 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 55 | EAE ELEKTRONİK | İSTANBUL | 2 tonx3 m | PERGEL VİNÇ | 2005 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 56 | EAE ELEKTRONİK | İSTANBUL | 10 tonx6.64 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2005 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 57 | ENTEK | İZMİR | 32 tonx17.50 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2005 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 58 | ABB ELEKTRİK | İSTANBUL | 30 tonx14 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2006 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 59 | EAE ELEKTRONİK | İSTANBUL | 5 tonx14.70 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2006 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 60 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 15 tonx19.30 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 61 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 7.5 tonx8.50 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 62 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 5 tonx15.00 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 63 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 1 tonx11.50 + 3.00 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 64 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 15 tonx19.30 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 65 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 7.5 tonx8.50 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 66 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 5 tonx15.00 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 67 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 1 tonx11.50 + 3.00 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 68 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 5 tonx7.85 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 69 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 5 tonx13.50 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 70 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 4 tonx9.90 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 71 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 2 tonx7.00 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 72 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 3 tonx4.90 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 73 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 5 tonx7.85 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 74 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 130/25/12,5 ton | Ç.K.G.K. SANTRAL VİNÇ | 2008 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 75 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 3.2 tonx6.5 m | T.K. ZİNCİR TAHRİKLİ VİNÇ | 2009 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 76 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 3.2 tonx10 m | T.K. ZİNCİR TAHRİKLİ VİNÇ | 2009 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 77 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 3 tonx9.60 m | T.K.G.K. VİNÇ | 2009 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 78 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 3.2 tonx8.50 m | ALTTAN ASKILI T.K ZİNCİR TAHRİKLİ VİNÇ | 2009 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 79 | ENKA TEKNİK A.Ş. | LİBYA | 3.2 tonx8.50 m | ALTTAN ASKILI T.K ZİNCİR TAHRİKLİ VİNÇ | 2009 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 80 | EAE ELEKTRİK | İSTANBUL | 2 tonx3m | T.K.G.K. VİNÇ | 2012 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 81 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 2x3,7 tonx10,60m | Ç.K.G.K. TAŞIMA VİNCİ | 2013 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 82 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 2x3,7 tonx10,60m | Ç.K.G.K. TAŞIMA VİNCİ | 2013 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 83 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 2x3,7 tonx9,70m | Ç.K.G.K. TAŞIMA VİNCİ | 2013 | ENERJİ VE SANTRAL |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------|-------------------|
| 84 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 2x3,7 tonx9,70m | Ç.K.G.K. TAŞIMA VİNCİ | 2013 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 85 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 2x3,7 tonx9,70m | Ç.K.G.K. TAŞIMA VİNCİ | 2013 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 86 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 2x3,7 tonx9,70m | Ç.K.G.K. TAŞIMA VİNCİ | 2013 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 87 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 7.50 tonx14.15 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2014 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 88 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 7.50 tonx14.15 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2014 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 89 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 7.50 tonx14.15 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2014 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 90 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 7.50 tonx14.15 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2014 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 91 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 10 tonx19,80 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2014 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 92 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 10 tonx19,80 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2014 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 93 | TEK-EN ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BOLU | 10 tonx2,30 m | Ç.K.G.K. PORTAL VİNÇ | 2014 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 94 | TEK-EN ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BOLU | 40 tonx8,60 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2014 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 95 | TEK-EN ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BOLU | 10 tonx2,20 m | Ç.K.G.K. PORTAL VİNÇ | 2014 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 96 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 10 tonx19,4 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2016 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 97 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 2 ton Kol 2 m 180° | PERGEL VİNÇ | 2016 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 98 | ASTOR TRANSFORMOTÖR A.Ş. | ANKARA | 200/20 tonx 21 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2016 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 99 | ASTOR TRANSFORMOTÖR A.Ş. | ANKARA | 200/20 tonx 21 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2016 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 100 | ABB ELEKTRİK | İSTANBUL | 500 kgx4 m | PERGEL VİNÇ | 2016 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 101 | JUNIK | ARNAVUTLUK | 100/5/3 tonx11 m | PORTAL VİNÇ | 2017 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 102 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 7,5 tonx8,50 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2017 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 103 | EAE ELEKTRİK | GEBZE | 7,5 tonx8,50 m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2017 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 104 | KARADENİZ HOLDİNG | TUZLA/İSTANBUL | 2x8 tonx17,2m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2018 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 105 | BOĞAZIÇI TERSANESİ | YALOVA | 2x63 tonx30m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2019 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 106 | ABB MIO SB | GEBZE | 10 tonx25.50m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2019 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 107 | WINENERJİ MAKİNA ENERJİ SİSTEMLERİ | NİJER | 6 tonx20,35m | Ç.K.G.K. VİNÇ | 2019 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 108 | JUNIK | ARNAVUTLUK | 10 tonx16m | T.K.G.K. VİNÇ | 2019 | ENERJİ VE SANTRAL |
| 109 | PEHLİVANLI MÜHENDİSLİK | KIRIKKALE | 500kg H:4m L:3,5m | 150° DÖNER CERASKALLI PERGEL VİNÇ | 2019 | ENERJİ VE SANTRAL |